

PEST VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/25930-14/2024	Tárgy: Budapest XXIII. kerület, Ócsai út 4/a. (187967/2 hrsz.); MÜ-GU Kft. veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye
Ügyintéző: Gubás Noémi dr. Csemez-Csipszer Éva Torma Tímea Némethné Fikó Krisztina Kapronczay Orsolya Berényi Zsombor Galambos László Róbert	
Telefon: 06 (1) 776-6280	Hiv. szám: - Melléklet: -

HATÁROZAT

A **Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag Kereskedő és Feldolgozó Kft.** (székhely és telephely: 1239 Budapest, Ócsai út 4/a. (187967/2 hrsz.); KÜJ szám: 100 188 950; KTJ szám: 100 673 088; KSH azonosító kód: 10311260-3832-113-01; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1.1./ pontjában megnevezett **veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését**, valamint a határozat 1.2./ pontjában megnevezett **veszélyes hulladékok telephelyen történő előkezelését**

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

**1.1./ Telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	
09 01 06*	fényképezési hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék	
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	
12 01 10*	szintetikus gépolaj	
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	

12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 18*	olajat tartalmazó fémszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02*	benzin
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű
16 01 07*	olajsűrő
16 01 08*	higanyt tartalmazó alkatrész
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légszák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11*	azbesztet tartalmazó sűrűlódó-betét
16 01 13*	fékfolyadék
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervesetlen vegyszerek
16 06 01*	ólomakkumulátorok
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek

16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	
16 08 05*	foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor	
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag	
17 08 01*	veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag	
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
19 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	
19 10 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
<b>Összesen:</b>		<b>65 870</b>

**1.2./ A telephelyen az 1.1./ pontban meghatározott mennyiségek erejéig gyűjthető veszélyes hulladékok közül előkezelhető veszélyes hulladékok:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	
09 01 06*	fényképezési hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék	
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	
12 01 10*	szintetikus gépolaj	

12 01 12*	elhasznált viasz és zsír
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 18*	olajat tartalmazó fémszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02*	benzin
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű
16 01 07*	olajsűrő
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11*	azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
16 01 13*	fékfolyadék
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervesetlen vegyszerek
16 06 01*	ólomakkumulátorok
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék

16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	
16 08 05*	foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor	
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag	
17 08 01*	veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag	
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
<b>Összesen:</b>		<b>49 460</b>

## 2./ Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1.1./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok gyűjtése, valamint a határozat 1.2./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok előkezelése tárgyi, bérelt telephelyen.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek meghatározása a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 – 01 szétválasztás (szeparálás),
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),
- E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása,
- E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése,
- E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása,
- E02 – 17 mechanikai tisztítás,
- E02 – 99 egyéb.

A hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

- R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

Tárgyi telephely 27 000 m<sup>2</sup> alapterületű, kerítéssel körbekerített, zárt, teljes egészében betonozott, 24 órás őrzése biztosított. A teljes burkolt felületek csurgalék- és csapadékvíz elvezetése olajleválasztó, dekantáló berendezésen keresztül megoldott.

Tárgyi telephelyre magánvállalkozók és cégek saját járművekkel végeznek hulladék beszállítást, valamint Engedélyes is szállít be hulladékot, továbbá a lakosság által esetlegesen beszállított hulladékot is átveszik.

A beszállított hulladékokat egy 60 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleggel, valamint kisebb mennyiségek esetén egy 2 tonna méréshatárú és egy 3 tonna méréshatárú hitelesített raktári mérleggel mérlegetik. A beérkező hulladékok mennyiségéről naprakész számítógépes nyilvántartást vezetnek.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére a telephelyen több hulladéktároló hely szolgál. A tárolóhelyeken kármentő funkciót olaj-, sav-, lúgálló, csepegésmentes mobil műanyag kármentők alkalmazásával biztosítják. Az ólomakkumulátorokat saválló műanyag ládákban, a folyékony veszélyes hulladékokat pedig fedett, kármentővel ellátott területen gyűjtik.

#### Hulladékká vált gépjárművek előkezelése (szárazra fektetése)

A beszállított járművek szárazra fektetése egy kb. 105 m<sup>2</sup> alapterületű, három oldalról zárt, fedett csarnoképületen belül történik. Az épület a nyitott oldalon 5 m magas szabad felülettel rendelkezik. A csarnokon belül egy 2,4 m x 2,4 m alapterületű helyiségben működik egy mobil kompresszor, valamint itt tárolják a szereléshez használt szerszámokat is. A szárazra fektetéshez továbbá még két darab hidraulikus működtetésű autóemelőt és egy gumibroncs szerelő berendezést használnak.

A szárazra fektetés egy zárt technológia, melynek során a bekerülő ép gépjárműből eltávolítják a veszélyes anyagokat, gumit, üveget. Az eltávolítandó veszélyes anyagokat részben alulról felemelés után, részben felülről, még a jármű felemelése előtt távolítják el speciális kézi munkaeszközökkel. Az emelő alatt olajálló térbetonnal burkolt padlófelület található.

A hulladékká vált gépjárműveket polipadapterrel szerelt rakodóberendezés helyezi a fedett térben elhelyezett gépkocsiemelőkre. A folyadékok lefejtésére vákuummal működő, erre a célra kifejlesztett berendezések szolgálnak, amelyek a hozzájuk tartozó 80 literes hordókba ürítik a lefejtett folyadékot. A lefejtendő anyagok minősége szerint minden anyaghoz egy-egy lefejtő berendezés tartozik. A leürítő tartályokban összegyűlt folyadékokat 1 m<sup>3</sup>-es, dupla falú tároló tartályokba fejtik át, majd azokat engedéllyel rendelkező kezelőkhöz szállítják újrafeldolgozás, illetve megsemmisítés céljából.

A leürített veszélyes folyékony hulladékok:

- motor és váltóolaj,
- fékolaj,
- benzin vagy gázolaj,
- hűtőfolyadék,
- ablakmosó folyadék.

Az épületen belül történik továbbá a gumibroncsok leszerelése, a kiegyensúlyozó ólmok és az esetleg azbeszt tartalmú fékpofák, továbbá szélvédők eltávolítása, valamint a katalizátor és az akkumulátor kiszerezése a gépjárműből. A leszerelt gumikat konténerben tárolják az épület mellett szabadtéren.

A szárazra fektetett gépkocsikat ezután egy polipadapterrel szerelt forgórakodó szállítja a shredder berendezés előtti tárolóterre. A telepre érkeznek már szárazra fektetett gépjárművek is, más, engedéllyel rendelkező bontóktól is, melyeket szemrevételezéssel ellenőriznek és azok közvetlenül a fent említett shredder előtti tárolóterre kerülnek.

### Elektromos és elektronikai hulladékok előkezelése

A beszállított elektronikai hulladékok mérlegelés után szemrevételezésre kerülnek, mely alapján az átvevő személy leellenőrzi, hogy a hulladékok tartalmaznak-e hűtőberendezéseket, illetve képcsöves készülékeket. Amennyiben tartalmaznak, a hűtőberendezéseket és képcsöveket kiválogatják, elkülönítve tárolják, majd megfelelő mennyiség összegyűjtével továbbszállítják engedéllyel rendelkező kezelőhöz.

A kiválogatott elektronikai berendezések ezután a bontó csarnokba kerülnek, ahol kézi erővel eltávolítják belőlük a vonatkozó jogszabály szerinti káros anyagokat (kondenzátor, festékpátron, ceruzaelem stb.). A veszélyes anyagoktól mentesített elektronikai hulladékok ezután szabadtéri, betonozott tárolótérre kerülnek, majd az egyéb fémtartalmú hulladékokkal együtt polipadapterrel szerelt forgórakodó adagolja azokat a shredderbe.

### Oldószer és lakk hulladékok előkezelése

A beszállított oldószer és lakk hulladékok mérlegelés után szemrevételezésre kerülnek, mely során megállapításra kerül, hogy a hulladékok folyékony vagy szilárd halmazállapotúak. A szemrevételezés, illetve a hulladékszállítmányok fuvarokmányai alapján válogatásra kerülnek.

### Olajat tartalmazó hulladékok előkezelése

A beszállított veszélyes fém hulladékokat (olajat tartalmazó berendezéseket, készülékeket, olajos kábeleket) válogatják, majd az olaj leeresztését követően kézi és gépi szerszámokkal a külső váz, héjzat bontását végzik, a belső színesfémeket anyagminőség szerint elválasztják, a külső vázat darabolják. A kábelben található vas- és ólomköpenyt eltávolítják. A veszélyes anyagot tartalmazó csomagolási hulladékokat válogatják, az olajat tartalmazó fém csomagolási hulladékok esetében – gravitációs úton történő olajmentesítést követően – a fém és az olaj frakciókat elkülönítik.

### Olajok, olajszármazékok előkezelése

A beszállított olajokat és olajszármazékokat mérlegelés után anyagminőség szerint válogatják, az azonos összetételű olaj hulladékokat kisebb kiszerezésű edényzetből nagyobbba töltik át.

### Elemek, akkumulátorok előkezelése

A beszállított elemeket, akkumulátorokat mérlegelés után alaki és anyagminőség szerint válogatják.

### Egyéb veszélyes hulladékok előkezelése

A beszállított szilárd veszélyes komponenst (pl.: kátránypapírt, azbeszt palát, olajos felitatót, hajtógázos palackot, katalizátorokat) tartalmazó hulladékok fémtartalmának válogatását, illetve a kevert állapotú hulladékok frakciók szerinti elkülönítését végzik.

#### **2.1./ Személyi feltételek:**

Engedélyes a tárgyi tevékenységhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

#### **2.2./ Tárgyi eszközök:**

- 60 tonna méréshatárú, hitelesített hídmérleg,
- 2 tonna méréshatárú, hitelesített raktári mérleg,
- 3 tonna méréshatárú, hitelesített raktári mérleg,
- rakodó gépek,
- villástargoncák,
- kézi szerszámok,
- autóemelő berendezés,
- gumiabroncs szerelő berendezés,

- mobil kompresszor,
- gyűjtőedényzetek (konténerek, big-bag zsákok, műanyag ládák, fémhordók, IBC tartályok).

### 2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött környezetvédelmi biztosítással rendelkezik (kötvényszám: 95590104141911900).

Engedélyes által tárgyi tevékenység vonatkozásában képzett pénzügyi biztosíték (pénzügyi letét) összege: 25 000 000 Ft.

### 3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. **Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény körébe tartozó hulladékok gyűjtését és előkezelését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
3. **Amennyiben Engedélyes jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.**
4. A telephelyi gyűjtési és előkezelési tevékenység során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
5. Engedélyes köteles a különböző típusú veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtőedényzetben vagy tárolóhelyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. **Gondoskodni kell arról, hogy a jelen engedélyben foglalt egyes veszélyes hulladéktípusok, valamint a telephelyen – jelenleg a PE-06/KTF/15501-9/2021. számú engedély alapján – gyűjtött nem veszélyes hulladékok ne keveredhessenek egymással.**
6. A tevékenység végzése során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet] előírásait és a tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
7. A járművek átvételét követően a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni azok szárazra fektetését, azaz az összes, a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletének 3. pontjában felsorolt, veszélyesnek minősülő anyagot és alkatrészt teljeskörűen el kell távolítani.
8. A bontás során kinyert vagy kisserelt bontott hulladékok környezetszennyezést megelőző, károsítást kizáró szelektív gyűjtését biztosítani kell.
9. Engedélyes köteles a tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékokat szelektíven gyűjteni, illetve tevékenységét úgy végezni, hogy teljesüljenek a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában előírt hasznosítási, illetve újrahasználati, újrafeldolgozási arányok.
10. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
11. Az átvett, illetve a keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló tároló-, és gyűjtőhelyekkel kapcsolatban be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és



- üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat.
12. **Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok előkezeléséről, illetve további kezelésre, hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.**
  13. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként és összesen is) legfeljebb 750 tonna.**
  14. **A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 58. § (3) bekezdése értelmében a hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladékok a gyűjtést követően a hasznosítás vagy ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt a telephelyen összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.**
  15. Az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt, hasznosítható veszélyes hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
  16. *A gépjárműfenntartó tevékenységek személyi és dologi feltételeiről* szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. számú mellékletének 19. pontjában ismertetett, a gépjárműbontó tevékenységek végzéséhez szükséges személyi feltételeket be kell tartani.
  17. A bontás során keletkezett hulladékok környezetszennyezést megelőző, károsítást kizáró szelektív gyűjtését legalább a következő anyagféleségenkénti bontásban biztosítani kell: olajjal szennyezett alkatrészek, akkumulátorok, szűrők, PCB/PCT tartalmú kondenzátorok, üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, akkumulátorsav, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a kiselejtezett gépjárműben található folyadék, használt gumiabroncsok, a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően.
  18. Az elektromos és elektronikai hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön *az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke, valamint gondoskodni kell arról, hogy a 26. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek további kezelés során teljesüljenek.
  19. Engedélyesnek az elektronikai hulladékok kezelési tevékenysége végzéséhez szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat kell foglalkoztatnia a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
  20. Az elem- és akkumulátor-hulladékok elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely műszaki védelmének meg kell felelnie *az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 22. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.
  21. Az elem- és akkumulátor hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott újrafeldolgozási arány mértéke.
  22. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint.
  23. A másodlagosan keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
  24. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell végezni.
  25. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
  26. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni, megakadályozva a

lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülését, valamint a telephely és környezetének bűzszenyezését.

27. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
28. A telephelyen hulladék égetése tilos.
29. A 35100/1402-11/2020.ált. számú, Bp/m/2085 vizikönyv számú vízjogi üzemeltetési engedély 4.1. pontjában foglaltak alapján a tárgyi telephelyen végzett talajvíz vizsgálatok 2019. évtől rendelkezésre álló valamennyi laboratóriumi- és mintavételi jegyzőkönyvét be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.  
**Határidő: 2024. augusztus 31. napja.**
30. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációban szereplő havária tervben foglaltakat.**
31. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi biztosítással és pénzügyi biztosítékkal.
32. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell jelenteni.
33. A hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
34. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére - külön jogszabályban meghatározott mértékű - éves felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig.**

**3.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) BP-21/NEO/01185-4/2024. számon közegészségügyi szempontból a tevékenység végzéséhez hozzájárult.**

**3.2./ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/5140-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárult:**

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni víz, a csapadékvíz, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
  - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
  - ellenőrzött körülmények között történhet,
  - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtődényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtődényzetek, konténerek és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.

6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
7. A veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárása érdekében.
8. A tevékenység végzése során a kockázatos anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
9. A tevékenységek során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a vízügyi hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
10. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
11. A beépített előkezelő berendezéseket a kezelési és karbantartási utasításban foglaltak alapján kell üzemeltetni.
- 12. Az élővízbe vezetett csapadékvizek minőségének meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban előírt határértékeknek.**
13. A tevékenységek során a vízfolyásba [Gyáli-patak 2. ága (11.-csatorna)] a szabad áramlást akadályozó-, illetve szennyező anyag nem kerülhet.
14. A tevékenységek úgy végezhetők, hogy a vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosított maradjon a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátása.
15. A vízfolyás jogszabályban meghatározott part menti sávját szabadon kell hagyni, a parti sávban depónia nem létesíthető, munkagép, folyékony üzemanyag vagy potenciálisan vízszennyező anyag nem tárolható.
16. A csapadékvíz-elvezetésre és a területen üzemelő monitoring kutakra vonatkozóan be kell tartani, a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásokat.
17. A közcatornába bocsátott szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott küszöbértékeket.

**3.3./ Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 35140/1263-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez katasztrófavédelmi szempontból az alábbi feltételekkel hozzájárult:**

- Amennyiben a telephelyen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kat. rendelet) 1. mellékletének 1., illetve 2. táblázatai 1. oszlopaiban szereplő veszélyes anyagok egy időben jelen lévő összes mennyisége eléri, illetve meghaladja a Kat. Rendelet. 1. mellékletének 1., illetve 2. táblázatai 2. oszlopaiban meghatározott alsó küszöbmennyiség 25%-át, úgy ügyfélnek el kell végeznie a Kat. rendelet 33. §-ában meghatározottak szerinti üzemazonosítást.

A fenti előírások – határidőre történő vagy megfelelő – önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 133. §-ában és 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 86. § (1) bekezdése alapján **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

A Hulladékgazdálkodási Hatóság Engedélyes tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott **hulladéktároló hely aktualizált üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**

#### **4./ Az engedély 2029. június 25. napjáig hatályos.**

---

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 360 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

---

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

**Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: E-ügyintézési tv.] 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: <https://epapir.gov.hu>.**

A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

## **INDOKOLÁS**

Engedélyes 2024. március 20. napján érkezett beadványában kérelemmel fordult a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz, hogy engedélyezze a határozat 1.1./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint a határozat 1.2./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok előkezelését tárgyi, bérelt telephelyen.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/25930-3/2024 számú, 2024. április 9. napján kiadmányozott végzésében hiánypótlásra szólította fel Engedélyest, melynek Engedélyes a 2024. május 27. napján érkezett küldeményében tett eleget.

A fenti időtartam az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. pontja szerint:

**„hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység:** az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladékának, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését;

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26c. pontja szerint:

**„hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység:** az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékának – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy ingatlanhasználó lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását és üzemeltetését;”

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.”

A Ht. 31. § (2) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,  
bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy  
bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.”

A Ht. 31. § (4) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv gyakorolja.”

A Ht. 53/A. § (7) bekezdése szerint:

„A 31. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó hulladékkal kapcsolatos, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó koncessziós szerződés hatálybalépését követően kizárólag az ilyen hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultsággal rendelkező koncesszor, illetve koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó által végezhető.”

A Ht. 53/I. § (3) bekezdése szerint:

„A koncessziós társaság a koncessziós szerződés tárgyát képező hulladékgazdálkodási résztvékenységeket a hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltak alapján, vagy koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó bevonásával látja el.”

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység körébe tartozó hulladékokkal kapcsolatban a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

**Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben Engedélyes a tevékenységét koncesszori alvállalkozóként is végezni kívánja, úgy a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 55/2023. (II. 27.) Korm. rendelet szerint kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál.**

Engedélyes tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § (4) bekezdése alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete, és a benyújtott kérelem alapján történt.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása az engedélykérelemben foglaltak, a tárgyi telephelyen 2024. június 13. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

A kérelemből és annak mellékleteiből, valamint tárgyi telephelyen 2024. június 13. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Jegyzője Engedélyes tárgyi telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységére a XIX-8658-6/2019. számú határozatában

telepengedélyt adott, és a tevékenységet 321/2/2019/ szám alatt nyilvántartásba vette a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján.

Népegészségügyi Osztály BP-21/NEO/01185-4/2024. számon közegészségügyi szempontból tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

*„II. Az állásfoglalás kiadását megalapozó jogszabályhelyek és részletes szakmai indokolás:*

*A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTHF/25930-4/2024 ügyiratszámú levelében a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja (a továbbiakban: Korm. rendelet) megjelölt szakkérdések vizsgálatát kérte a Kerületi Hivataltól.*

*A Korm. rendelet szerint az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárás során minden esetben vizsgálni kell a „környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő” szakkérdéseket.*

*BFKH XXI. Kerületi Hivatala az elektronikus úton közzétett dokumentációt áttanulmányozta, valamint 2024. április hó, 17-én, helyszíni szemlét tartott. A dokumentáció, a helyszíni szemle, alapján az alábbiakat állapította meg:*

*A Vállalat telephelyére szerződött partnerek, saját szállító járművek és a lakosság által beszállított veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi. A tevékenységet zárt telephelyen, elkülönített üzemszabványokban végzik. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárás, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység.*

*A benyújtott dokumentáció és helyszíni szemle alapján a Kerületi Hivatal megállapította, hogy az 1239 Budapest, Ócsai út 4/a. szám alatti telephelyén végzett tevékenységek folytathatók, illetve az engedély kiadásának – a vizsgált szakkérdések tekintetében – akadálya nincs.*

*Az szakkérdésben adott állásfoglalást BFKH XXI. Kerületi Hivatala az alábbi jogszabályok figyelembevételével hozta meg:*

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.
- A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény.
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet.
- A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet.
- A veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.

*Egyéb jogszabályok:*

*A Kerületi hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése, illetékességét a Kormányrendelet 5. § 2. sz. mellékletének 117-122. állapítja meg.”*

Az FKI-KHO a 35100/5140-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Az FKI-KHO által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. táblázat 55. és 56. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz- elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata;
- a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkereséshez csatolt dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező tárgyi telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, melyhez az FKI-KHO a 35100/5484-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult. A kérelem a PE-06/KTF/10233-13/2019. iktatószámom kiadott hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítására irányul, kiegészítve azt az engedélyben nem szereplő veszélyes hulladékok előkezelésével és gyűjtésével. A vízellátás és a kommunális szennyvíz elvezetése közüzemi hálózattal megoldott. A tevékenység során technológiai vízfelhasználás nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben lévő terület összesen ~ 40000 m<sup>2</sup>, mely teljes terjedelmében szilárd, vízzáró burkolattal ellátott. A hulladéktermelők, a szerződött partnerek, valamint a Kérelmező saját gépjárműveivel beszállított veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és tárolása, hulladék típusonként, jellegtől függően, külön tárolókban, konténerekben, valamint gyűjtőedényzetekben valósul meg. A beszállított veszélyes hulladék ömlesztett / küldeménydarabos tárolására szolgáló terület dréncsövezett kialakítású, továbbá kármentővel ellátott. A burkolt felületről származó, esetlegesen szénhidrogénszármazékokkal szennyeződhető csapadékvizet, zárt csapadékcsatorna-hálózattal gyűjtik, majd egy egyedi 45 m<sup>3</sup>-es vasbeton kialakítású, koaleszcens szűrős iszap- és olajfogó műtárggyal történő előkezelést követően, a befogadóba való bevezetés előtt, egy további olajsűrő berendezéssel kezelik. Az elő- és utókezelt csapadékvíz – a tetőfelületekről származó csapadékvizzel együtt – a Gyáli-patak 2. ágába kerül bevezetésre, melynek végső befogadója a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág.

Tárgyi telephely csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan 35100/3791-6/2020.ált. számon (Vízikönyvi szám: 6.2/11/233) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, amely 2025. december 31. napjáig hatályos.

Tárgyi telephelyen található 5 db monitoring kútra vonatkozóan 35100/1402-11/2020.ált. számon (Vízikönyvi szám: Bp/m/285) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, amely 2030. május 31. napjáig hatályos.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A Gyáli-patak 2. ágára (11.-csatorna) vonatkozó parti sáv mértékét a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a határozza meg.

A parti sáv használatára vonatkozó előírást a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet figyelembevételével tettem.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett, a felszín alatti vizekre mennyiségi és



minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. állapítja meg.

A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése szerint: a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján

„(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízellétesítményen bevezetett

a) határértéknek megfelelő,

b) határérték alatti

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”

Az élővízbe vezethető csapadékvizek minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 2. számú melléklete határozza meg.

A közcatornába vezethető szennyvizek minőségét a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete határozza meg.

A fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdéseket megvizsgáltam.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázata, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 35140/1263-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben foglalt feltétellel hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult veszélyes hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és előkezelése) engedélyezési ügyben a Hatóság, mint engedélyező hatóság 2024.04.15-én megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (továbbiakban: szakhatóság) mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján a megkeresést az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a R. 1. melléklet 19. táblázat 54. sorában meghatározott, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi szempontból megvizsgáltam, majd a veszélyes hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és előkezelése) engedélyének megadásához hozzájárultam a fenti feltétellel.

A feltételt az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

Ad. 1: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. törvény.) 3. §-ában, illetve 40. §-ában, valamint a Kat. rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján, ha az Ákr. eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 19. táblázat 59. sora, valamint a Kat. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait és azok indokolásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalásai ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A benyújtott kérelem alapján a tevékenységben és a telephely adottságaiban nem történik nagymértékű változás. Engedélyes a tevékenységi körét továbbra is hasonló módon kívánja folytatni, mint az elmúlt években. Engedélyes pontforrás kibocsátási engedéllyel rendelkezik a shredderezési tevékenységéhez PE-06/KTF/64336-2/2023 ügyiratszámom, mely 2028. december 10. napjáig hatályos. Engedélyes tevékenységéhez kapcsolódóan az elmúlt években hulladék égetésére

közérdekű panaszbejelentések érkeztek, ezért a hulladék égetésével kapcsolatban a rendelkező részben foglalt előírás megtétele vált szükségessé.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírások megtétele mellett, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi telephely „Gksz-2-XXIII-1/8” jelű kereskedelmi gazdasági területen található. A legközelebbi védendő lakóépületek a vélelmezett hatásterületen kívül, a telephelytől több mint 400 méter távolságra található „Lke-1” jelű kertvárosias területen. A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) pontja szerint „a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület.” Tevékenységtől származóan a védendő környezetben határértéket meghaladó zajterhelés nem várható.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

A tárgyi telephely egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Tvt.] 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá a tárgyi ingatlan az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a *barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem része tárgyi telephely.

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

A területileg illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a tárgyi telephelyen folytatni kívánt veszélyes hulladékok kereskedelmére és előkezelésére vonatkozóan a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az eljárást lezáró PE-06/KTF/130-6/2017. számú határozatban megállapításra került, hogy a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység volumenének növelése a 25%-os küszöbérték alatt marad, ezért új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Engedélyes tárgyi telephelye az egykori GANZ MÁVAG Gyár Soroksári Vasöntöde salakdepóján helyezkedik el. Engedélyes az 1997. évben az általa bérelt területen állapotfelmérést végzett, melynek során a talajban és a talajvízben jelentős mértékű toxikus fém és szénhidrogén szennyezésre derült fény, mely szennyeződés nem csak a jelenleg Engedélyes bérleményében álló tárgyi területet érintette.

Az egykori vasöntöde tevékenységéből kialakult környezetszennyezéssel kapcsolatban a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság a KF: 4640-3/99. számon módosított KF: 63288-5/98. számú határozatában az öntöde területének privatizációt követő tulajdonosait az 1997. évben elvégzett állapotfelmérés során feltárt szénhidrogén szennyezés eredetének megállapítására egyetemlegesen részleges felülvizsgálat elvégzésére kötelezte. A kötelezettek által elvégzett részleges felülvizsgálat eredményei szerint a szennyezett talajvíz horizontálisan túlterjedt Engedélyes által bérelt terület határain, a legmagasabb szennyezőanyag koncentrációkat pedig az ingatlan Ócsai út felé eső részén lévő I. és II. jelű monitoring kutakban mérték. Az állapotfelmérés szerint a szénhidrogén szennyeződés koncentrációi miatt további lehatároló vizsgálatokra és kárelhárítási (beavatkozási) terv készítésére volt szükség.

Az állapotfelmérést követően a telephely területén lévő 5 db (I.-V. jelű) monitoring kút tovább üzemelt, és üzemel jelenleg is, az FKI-KHO által 35100/1402-11/2020.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján. A monitoring kutak vizsgálati eredményei 2019. évtől nem állnak a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság rendelkezésére, holott a fent hivatkozott vízjogi üzemeltetési engedélyhez adott PE-06/KTF/04890-2/2020 számú szakhatósági állásfoglalás előírása szerint azokat Engedélyesnek a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság részére is meg kell küldenie.

Kármentesítési szempontból a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály FKI-KHO: 162-5/2018. számú határozata szerint a tárgyi telephelyen szennyeződés valószínűsíthető, így a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság részéről kármentesítési eljárás hivatalbóli lefolytatására van szükség. A kármentesítési eljárás megindítására mérési adatok hiányában eddig nem került sor.

Ugyanakkor azonban a tárgyi kérelemhez benyújtott 2023. évi talajvíz vizsgálati eredmények alapján tárgyi telephely felszín alatti közege továbbra is szennyezettnek tekinthető, így a fent hivatkozott időszak során mért monitoring eredmények a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság számára való benyújtása szükségszerű, ezért a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság tárgyi eljárást lezáró döntésben bekéri azokat.

A telephelyen végzett és a továbbiakban is végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység betonozott felületen, a keletkező csapadékvíz olajfogón történő elvezetése mellett folyik, szükség esetén kárelhárítási eszközök alkalmazásával.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság kármentesítési illetve földtani közeg védelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírás megtétele mellett, a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Fentieket figyelembe véve a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Ht. 12. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és a 14. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését és előkezelést engedélyezi.

Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80-81. §-án alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. melléklet 4.6., 5. és 11. sorszámai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik. 0

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Hulladékgazdálkodási Hatóság **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 133. § (1) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Tájékoztatomul közlöm, hogy az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.


Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.

Budapest, 2024. június 24.

**dr. Tarnai Richárd főispán**  
nevében és megbízásából:

**dr. Cserkúti Szabolcs s. k.**  
főosztályvezető



A kiadmány hitelül:   
Kapják: ügyintézői utasítás szerint.



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

